

CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI CIMITERO DI BOSENTINO

POSTO IN TERRA IN CAMPO COMUNE

Caratteristiche della lapide: (schema 1)

- altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 90;
- larghezza massima della lapide cm. 60;
- lunghezza massima della lapide cm. 160;
- superficie aperta a discrezione


MATERIALE:

- Sulle sepolture in terra è permesso il collocamento di lapidi o croci di pietra o marmo entro le dimensioni sopraindicate.

TARGHE RICORDO

- Dimensioni ml. 0,50 x 0,80 materiale pietra bianca.

Schema 1
scala a vista



CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI CIMITERO DI CENTA

POSTO IN TERRA IN CAMPO COMUNE


Caratteristiche della lapide: (schema 2)

- altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 100;
- larghezza massima della lapide cm. 60;
- lunghezza massima della lapide cm. 160;
- dimensione massima del cordolo a terra: cm. 160 di lunghezza, cm. 60 di larghezza, cm. 15 di altezza spessore da 5 a 8 cm.;

MATERIALE:

- Sulle sepolture in terra è permesso il collocamento di croci, figure scultoree o lapidi in pietra o marmo di tonalità di colore chiaro (rosa, bianco, pepe sale o grigio chiaro) entro le dimensioni sopraindicate.

Schema 2
scala a vista



CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI CIMITERO DI VATTARO

POSTO IN TERRA IN CAMPO COMUNE

Caratteristiche della lapide: (schema 3)

- altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 100;
- larghezza massima della lapide cm. 60;
- lunghezza massima della lapide cm. 160;
- spessore del materiale impiegato cm. 8.


MATERIALE:

- Sulle sepolture in terra è permesso lapidi In: Botticino o Trani pietra o marmo di tonalità di colore chiaro (rosa, bianco, pepe sale o grigio chiaro) entro le dimensioni sopraindicate.
- **In alternativa alle lapidi come sopra descritte sulle sepolture possono essere posti manufatti come lapidi, cippi o croci costituiti da materiali tipici locali resistenti agli agenti atmosferici.**

TARGHE RICORDO

- Dimensioni ml. 0,40 x 0,50 materiale pietra bianca la targa sarà fissata alla muratura con borchie in ottone, potrà riportare scritte limitate al cognome, nome, anno mese e giorno della morte del defunto o dei defunti (fino ad un massimo di 2) oltre all'effigie fotografica del o degli stessi.

Schema 3
scala a vista



CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI CIMITERO DI VIGOLO VATTARO

POSTO IN TERRA IN CAMPO COMUNE

Caratteristiche della lapide:

- altezza massima della lapide dal livello del terreno cm. 120;
- larghezza massima della lapide cm. 60;
- lunghezza massima della lapide cm. 160;

MATERIALE:

- Sulle sepolture in terra è permesso il collocamento di croci, o lapidi in marmo, pietra, ferro o altro materiale durevole entro le dimensioni sopraindicate.

NICCHIE OSSARIO E SPAZIO MURALE – ART. 48, COMMA 3, LETT. b) REGOLAMENTO

- | | | | |
|----|---|----|-----|
| a) | distanza dalla copertina superiore, fissa | cm | 20 |
| b) | cornice di terra, delimitante la superficie coperta e assegnata
(altezza 12-15 cm), fissa..... cm 130x60 | | |
| c) | altezza lapide massima ammessa (215 – 65)..... | cm | 150 |
| d) | altezza lapide minima ammessa (215 – 65)..... | cm | 130 |
| e) | altezza basamento e zoccolo assieme, max..... | cm | 85 |
| f) | altezza basamento e zoccolo assieme, min..... | cm | 65 |
| g) | larghezza massima basamento..... | cm | 100 |
| h) | larghezza massima zoccolo..... | cm | 114 |
| i) | larghezza massima della lapide..... | cm | 80 |
| j) | profondità massima basamento..... | cm | 22 |
| k) | profondità massima zoccolo..... | cm | 35 |
| l) | spessore massimo della lapide..... | cm | 10 |

(NB: I punti di riferimento sono la distanza dalla copertina del muro e la mezzaria dello spazio assegnato).

Prescrizioni Generali**Allineamento della lapide:**

La posa della lapide deve garantire un allineamento con quelle attigue sia in quota che in posizionamento planimetrico.

Ulteriori indicazioni

1. Il comune può, in deroga, concedere autorizzazioni con misure diverse per le tombe di famiglia preesistenti e riposizionate nel cimitero a seguito di manutenzioni.
2. Per qualsiasi lavoro che presenti irregolarità o difformità rispetto a questo allegato A il comune provvederà alla comunicazione di ripristino da compiersi entro trenta giorni dalla posa sia ad un familiare del defunto sia all'eventuale azienda posatrice. Trascorso tale termine senza che la situazione sia stata sanata, il comune provvederà all'ordine immediato di rimozione della lapide con spese a carico dei familiari ed ad una sospensione alla posa per l'eventuale azienda posatrice, per un tempo indeterminato

LOCULI E TARGHE RICORDO:

Il contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 52 può indicare prescrizioni in merito alle caratteristiche delle epigrafi e degli addobbi.